






| KW/Jahr | Beschreibung / Artikel | Abbildung |
|---------|--|---|
| 14/14 | <p>Geräteentlastung hydraulisch Typ BF/GE</p>  <p>zum Beispiel für Fronthydraulik</p> |  |
| 02/14 | <p>Schwerlastrolle lenkbar 3t 9903-6101 4Rollen Ø85x85 / Auflagefläche 185x150mm gummiert Bauhöhe 110mm / Hand-Zugstange 110cm Gewicht ca 14kg</p> |  |
| 43/13 | <p>Fällheber Terminator PF132 4051-9132 Bauhöhe 242mm Hubkraft max 34to/19to (Stufe1/2) Hub 72mm+63mm (Stufe1/2)</p>  |  |
| 40/13 | <p>Hon-Set HS-0401 Ø18-89/4in1 WZV-0401</p> |  |

| | | |
|--------------|--|--|
| <p>37/13</p> | <p>Gewebeschutzschlauch GTK m.Klettverschluss 5099-2050 Ø50 5099-2075 Ø75 5099-2100 Ø100 (weitere auf Anfrage)</p> <p>Auch zur Bündelung von abgezweigten Leitungen!</p> |  |
| <p>32/13</p> | <p>Gravierstift-Set mit Druckregler+Anschlüsse SET-1306</p> |  |
| <p>26/13</p> | <p>Drehantrieb WDT geschlossen Passend für Ölmotor SAE-A/Ø25 0119-2230 WDT 120/203 0119-2316 WDT 175/270 0119-2437 WDT 295/390 0119-2527 WDT 365/479</p> |  |
| <p>19/13</p> | <p>Ölstandsauge R-SM 33x1,5 ALU 4303-2533 passend für Steyr/Case/Lindner</p> |  |
| <p>19/13</p> | <p>Getriebe 1:2,5 für Axialkolbenpumpe(n) 4083-1225 für 1 Pumpe 4083-1625 für 2 Pumpen Eingangswelle 1"3/8z6 Zapfwellenprofil</p> |  |
| <p>18/13</p> | <p>6907-0101 HD-Zylinder CO 30/18x500 max 160bar - aus Messing/Stange VA seewasserbeständig zB für Bootsbau usw</p> |  |

| | | |
|--------------|--|---|
| <p>17/13</p> | <p>Hydromotor Dosierwalze Ersatz für GMVD 0181-2600 RE260 0181-3500 RE350</p> |  |
| <p>17/13</p> | <p>Drehmotor RBM 500 1/2"-Ø33/z20 passende Ritzel RBM Ø33/z20 - z12 Ø70 oder Ø84 zB für Heukran, Heckbagger usw 0182-01..</p> |  |
| <p>17/13</p> | <p>Not-Ablassventil mit Ventilblock 3/8" 3802-6010</p> |  |
| <p>17/13</p> | <p>Hubbegrenzungsventil FC10/... Öffner oder Schließer 3/8" oder 1/2" 3802-5...</p> |  |
| <p>17/13</p> | <p>Hohlschraube VTS 3/8" (einstellb.Drossel) 3050-3510</p> |  |